

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Sinupret® picături orale, soluție

Combinație

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 7-14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Sinupret picături orale, soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Sinupret picături orale, soluție
3. Cum să utilizați Sinupret picături orale, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sinupret picături orale, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sinupret picături orale, soluție este un fitopreparat indicat în tratamentul inflamațiilor acute și cronice ale sinusurilor paranazale.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE

Nu utilizați Sinupret picături orale, soluție

Dacă sunteți alergic la substanțele active (Părți aeriene de Verbină, rădăcini de Gențiană, părți aeriene de Măcriș, flori de Soc, flori de Ciuboțica-Cucului) sau oricare dintre excipienți (descriși în compartimentul 6).

Trebuie să utilizați cu prudență Sinupret picături orale, soluție în următoarele situații:

Consultați medicul, dacă simptomele durează mai mult de 7 -14 zile, sau reapar periodic.

Administrarea la copii

Nu se recomandă utilizarea de către copii mai mici de 2 ani.

Nu există date suficiente privind utilizarea Sinupret picături orale, soluție la copii mai mici de 2 ani.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului Dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent oricare alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

La moment nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcină și alăptarea

Consultați medicul sau farmacistul înainte să administrați oricare medicament.

Administrarea Sinupret picături orale, soluție în perioada de sarcină și alăptare este posibilă numai după evaluarea minuțioasă de către medic a raportului dintre beneficiul scontat pentru mamă și riscul potențial pentru făt.

Sinupret picături orale, soluție conține alcool, se recomandă administrarea lui doar în cazuri când nu este posibilă administrarea Sinupret drajeuri.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul, administrat în dozele recomandate, nu influențează capacitatea de conducere a autovehiculelor și de manevrare a utilajului.

Informații importante privind unele componente ale Sinupret picături orale, soluție

Acest medicament conține o cantitate mică de alcool etilic (19% v/v) adică 0,45 g alcool etilic la 50 picături Sinupret, care este echivalent cu 11 ml bere sau 5 ml vin. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la gravide sau la femeile care alăptează, la copiii care iau doze mai mari decât cele recomandate și grupurile cu risc crescut cum sunt pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI SINUPRET PICĂȚURI ORALE, SOLUȚIE

Întotdeauna administrați Sinupret picături orale, soluție cum este prescris în acest prospect. Consultați medicul dacă aveți neclarități.

Dacă nu a fost prescris altfel, doza uzuală este:

<i>Vârsta</i>	<i>Doza unică</i>	<i>Doza zilnică</i>
Copii cu vârsta 2-5 ani	15 picături, echivalent a 0,9 ml	45 picături (3 ori, câte 15), echivalent a 2,7 ml
Copii cu vârsta 6-11 ani	25 picături, echivalent a 1,5 ml	75 picături(3 ori, câte 25), echivalent a 4,5 ml
Adulți și adolescenți de la 12 ani	50 picături, echivalent a 3,0 ml	150 picături(3 ori, câte 50), echivalent a 9,0 ml

Metoda de administrare

La dorință Sinupret picături orale, soluție poate fi administrat împreună cu lichide (exemplu un pahar de apă), pentru a masca gustul amăru pentru copii. Puteți administra Sinupret picături orale, soluție cu lichide, în timpul


mesei sau

în afara meselor. Dacă prezentați sensibilitate a tractului gastro-intestinal, administrați Sinupret picături orale, soluție după masă.

Durata de administrare

Dacă nu a fost prescris altfel, durata tratamentului este de 7-14 zile.

Dacă simptomele persistă după utilizarea preparatului, consultați un medic.



Țineți sticla vertical pentru picurare, conform desenului.

O ușoară opacitate sau floclare pot să apară în timpul depozitării, aceasta nu influențează eficacitatea preparatului.

Agitați bine înainte de fiecare utilizare!

Dacă ați utilizat mai mult Sinupret picături orale, soluție decât trebuie

Dacă ați luat Sinupret picături orale, soluție în cantități mari, anunțați medicul. El va decide ce măsuri necesare trebuie întreprinse. Este posibil ca efectele adverse descrise mai jos să se intensifice.

Dacă ați uitat să utilizați Sinupret picături orale, soluție

Dacă ați luat prea puține picături orale, sau ați uitat să le administrați, nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați să administrați preparatul așa cum a prescris medicul, sau cum e descris în acest prospect.

Dacă încetați să utilizați Sinupret picături orale, soluție

Stoparea administrării preparatului Sinupret picături orale, soluție de obicei este inofensivă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sinupret picături orale, soluție poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvențe:

Foarte frecvente:	mai mult de 1 din 10 persoane tratate
Frecvente:	de la 1 până la 10 din 100 de persoane tratate
Mai puțin frecvente:	de la 1 până la 10 din 1000 de persoane tratate
Rare:	de la 1 până la 10 din 10000 persoane tratate
Foarte rare:	mai puțin de 1 din 10000 persoane tratate
Necunoscute:	frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

Efecte adverse sau semne, care trebuie observate și acțiunile care

trebuie întreprinse:

Reacții adverse mai puțin frecvente

- tulburări gastro-intestinale (de exemplu dureri de stomac, greață).

Reacții adverse rare

- reacții de hipersensibilitate (erupții pe piele, înroșirea pielii, mâncărime).
- reacții alergice (umflarea buzelor, limbii, gâtului și/sau laringelui cu îngustarea căilor respiratorii (angioedem), umflarea feței, dificultăți la respirație).

La apariția primelor reacții adverse, administrarea preparatului Sinupret picături orale, soluție trebuie sistată.

Dacă manifestați reacții adverse, nu mai administrați preparatul Sinupret picături orale, soluție. Consultați un medic care va determina severitatea și va recomanda anumite acțiuni, dacă e necesar.

Dacă observați reacții adverse care nu sunt menționate în prospectul pentru utilizator, ele trebuie raportate la medic sau farmacist.

Raportarea reacțiilor adverse suspecte

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web -site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE

A se păstra la temperatura sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Sinupret picături orale, soluție după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După prima deschidere, preparatul este valabil 3 luni.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Sinupret picături orale, soluție

100 g soluție conține:

substanțe active:

29 g extract hidro-alcoolic din următoarele plante medicinale (1:11):

Părți aeriene de Verbină 0,6 g, rădăcini de Gențiană 0,2 g, părți aeriene de Măcriș 0,6 g, flori de Soc 0,6 g, flori de Ciuboțica Cucului 0,6 g, (1:3:3:3:3);
solventul de extracție: etanol 59% (v/v).

Produsul conține alcool etilic 19% v/v.

Celelalte componente sunt: apă purificată.

Notă pentru diabetici:

Sinupret picături orale, soluție nu conține unități de pâine (UP).

Cum arată Sinupret picături orale, soluție și conținutul ambalajului

Picături orale, soluție câte 100 ml în flacoane. Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru utilizare se plasează în cutie de carton.

Sinupret picături orale, soluție este un lichid transparent, de culoare galben – brun.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Germania

Telefon: +49 (0)9181 / 231-90

Telefax: +49 (0)9181 / 231-265

E-mail: info@bionorica.de

Fabricantul

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Germania

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2016

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului certificatului de înregistrare:

Î.C.S. „ BIONORICA ” SRL, mun.Chîșinău, Korolenko Vl., 15 MD-2025, Moldova
Tel/fax +373 22 000 288| E-mail: info@bionorica.md